POWER BLUE MIX

Schnelle flüssige Zubereitung zum gewerblichen Gebrauch

ausschließlich

EUTERHYGIENE NACH DEM MELKEN

ZITZENDESINFEKTION DURCH TAUCHEN

BIOZID-PRODUKT
Wirkstoff(e) für 100g Produkt : L-(+)-Milchsäure : 2,663g + Chlordioxid : zwischen 0.026g und 0.056g (Genauer Gehalt im Laufe der Bestätigung)
Gemeldetes Biozid-Produkt nach ChemBiozidMeldeV / Registriernummer : N-71963
HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich

SPEZIFIKATION

. Visköse flüssigkeit, Dunkelblau

. Reiner pH-Wert : 2,8±0,2

. pH-Wert bei 10 g/l : Nicht verfügbar

. Dichte bei 20° C : 1,05±0,02 g/cm³

. Frostpunkt : -3 °C

EIGENSCHAFTEN

Hauptbestandteile :

Wirkstoffen : Natriumchlorit und Milchsäure für die In-Situ-Herstellung von Chlordioxid

Feuchtigkeitsspender: Glyzerin

Geschmeidig machendes Mittel: Milchsäure, Glyzerin

Filmbildende Stoffe und Verdickungsmittel

Tenside

Farbstoff

ANWENDUNGSBEREICH

Schnelle flüssige Zubereitung zum gewerblichen Gebrauch ausschließlich

EUTERHYGIENE NACH DEM MELKEN

ZITZENDESINFEKTION DURCH TAUCHEN

POWER BLUE MIX ist ein Desinfektionsmittel zur Zitzendesinfektion durch Dippen nach dem Melken.

Schnell wirksam:

- bakterizide Wirkung gegen Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis und levurozide Wirkung gegen Candida albicans, incl. Einzelleralge Prototheca, innerhalb von 30 Sekunden.

POWER BLUE MIX verfügt über eine nachgewiesene Wirkungsdauer von 16 Stunden nach Mischung. Das Produkt darf für eine effiziente Anwendung maximal für 2 Melkvorgänge angewendet werden.

Für die Zubereitung von POWER BLUE MIX werden POWER BLUE MIX activ' und POWER BLUE MIX base zu gleichen Volumenteilen gemischt.
- Die Mischung vor der Anwendung gut schütteln, um eine homologe Lösung zu erhalten (blaue Färbung).
- Durch Dippen auftragen
- Beim nächsten Melken vor dem Anlegen des Melkzeugs prinzipiell eine Methode zum Reinigen und Trockenwischen der Zitzen einsetzen.
- Applikationsgeräte regelmäßig reinigen.

Wird das Gemisch für eine längere Lagerung vor Gebrauch zubereitet, müssen Behälter verwendet werden, deren Fassungsvermögen genau dem zuzubereitenden Volumen entspricht, um das freie Volumen zu begrenzen, das die Freisetzung von Chlordioxid und Chlorgas begünstigt.

Falls das zubereitete Mittel nicht vollständig verwendet wird oder nicht mehr benutzbar ist, muss es erst mit mit viel kaltem Wasser verdünnt werden, ehe es weggeschüttet werden darf.

Gerätschaften, verschmutzte Oberflächen und Behälter vor der Wiederverwendung ausschließlich mit kaltem Wasser abspülen.

VERPACKUNG

Karton 2 Kanister 20l 20kg (karton 2x10kg)

Wenn das Produkt innerhalb von 12 Monaten nicht benutzt wird, die Lagerbedingungen aber eingehalten wurden, kann die Haltbarkeit des Produktes verlängert und das Produkt trotzdem benutzt werden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : http//www.hypred.com

GESETZLICHE REGELUNG

Für die Desinfektionsmittel wurden Wirksamkeitstests gemäß der gültigen Normen durchgeführt.