

mit **EISEN** und  
Vitaminergänzung

# SALVANA SICCO STOP®

Elektrolyttränke für Kälber und Ferkel

Art.-Nr.: 1881



Durchfallerkrankungen beim Jungtier sind immer mit einem starken Flüssigkeitsverlust verbunden! Ein Ausgleich mit einer Elektrolytlösung ist dann schnell erforderlich, um die Gefahr des Austrocknens zu verhindern. **SALVANA SICCO STOP®** sollte daher ständig auf dem Betrieb vorrätig sein. Bei rechtzeitigem Einsatz werden die negativen Folgen einer Durchfallerkrankung abgemildert oder bereits im Ansatz verhindert.

## **SALVANA SICCO STOP®:**

### Ausgewogen bilanzierte Elektrolyte

- ⇒ regulieren den Wasserhaushalt und verhindern die Austrocknung des Organismus

### Hoch verfügbares Eisen und sofort lösliche Vitamine

- ⇒ sorgen für mehr Vitalität und Widerstandskraft

### Aktive Milchsäurebakterien

- ⇒ wirken als Probiotikum und stabilisieren die Darmflora

### Wertvoller Traubenzucker

- ⇒ liefert schnell Energie

### Pufferndes Natriumbicarbonat

- ⇒ hochwirksamer Säureregulator zum Azidoseausgleich

**Bei schweren, infektiösen Durchfällen unbedingt den Tierarzt einschalten!**

**Fütterungsempfehlung:**

Für eine optimale Wirkung bei Kälbern muss **SALVANA SICCO STOP®** immer in einer Konzentration von 115 g auf 2 Liter Wasser angesetzt werden (Messbecher beigegefügt, siehe Dosierungshinweise). Als zusätzliche Energieversorgung beim Ferkel und bei der Sau ist die Tränkekonzentration zu vermindern (siehe Dosierungshinweise). Die optimale Lösungstemperatur beträgt 40°C. Die Elektrolytlösung sollte immer frisch angesetzt und vertränkt werden. Die zugesetzten Vitamine bewirken eine schwache Gelbfärbung.

 <b>Einsatz bei Kälbern</b>	<b>Anwendung</b> 115 g <b>SICCO STOP®</b> auf 2 Liter Wasser	<b>Menge</b>	<b>Dauer</b>
<b>Verdauungsstörungen/Durchfall</b>	<b>MAT nicht absetzen!</b> <b>Immer als Zwischentränke!</b> Zwischentränke vormittags Zwischentränke nachmittags Zwischentränke spät abends	Je 1,5 – 2,0 l/Kalb	mind. 2 Tage bis max. 7 Tage
<b>Anfütterung von Zukaufkälbern</b>	Begrüßungstränke Zwischentränke mittags Zwischentränke spät abends	Je 2,0 l/Kalb	einmalig über 2 – 3 Tage
 <b>Einsatz bei Ferkeln</b>	<b>Anwendung</b> 100 g <b>SICCO STOP®</b> auf 3 Liter Wasser	<b>Menge</b> ca. 2 Liter Tränke für 10 Ferkel/Tag	<b>Dauer</b>
<b>Verdauungsstörungen</b>	<b>Absetzferkel</b> Futter kurzfristig absetzen Futtermenge langsam steigern	freie Aufnahme	mind. 2 Tage
<b>Stressbelastungen (Umstallen, Transport etc.)</b>	Tag 1: Futter absetzen Tag 2: 1/3 Futtermenge Tag 3: 2/3 Futtermenge Tag 4: volle Futtermenge	freie Aufnahme	mind. 2 Tage
 <b>Einsatz bei Zuchtsauen</b>	<b>Anwendung</b> ca. 230 g <b>SICCO STOP®</b> auf 10- 20 Liter Wasser	<b>Menge</b>	<b>Dauer</b>
<b>Elektrolyt-/Energie-Versorgung im Geburtszeitraum</b>	Tränke auf blanken Trog oder im Eimer	10 bis 20 Liter pro Sau und Tag	5 Tage vor bis 4 Tage nach der Geburt

**SALVANA – Gesunde Nahrung für alle Tiere**