

## Licopect Stop

Aanvullend diervoeder voor kalveren / Ergänzungsfuttermittel für Kälber / Complementary feed for calves / Aliment complémentaire pour les veaux.

### Voederadvies / Fütterungsempfehlung / Feed instruction / Instructions d'alimentation:

#### Voederadvies:

1e dag 2x daags 50 gram in 2 liter melkvoeding.  
2e dag 2x daags 25 gram door de melkvoeding.  
3e dag 1x per dag 25 gram door de melkvoeding  
Stopzetten van de melkvoeding is niet meer nodig.

#### Fütterungsempfehlung:

1e Tag, 2x täglich 50 Gramm in 2 Liter Milch.  
2e Tag, 2x täglich 25 Gramm über die Milch.  
3e Tag, 1x täglich 25 Gramm über die Milch.  
Macht das Absetzen von der Milch nicht mehr notwendig.

#### Feeding advice:

1st day, 2 times a day 50 grams in 2 litres of milk.  
2nd day, 2 times a day 25 grams through the milk.  
3rd day, 1 time 25 grams through the milk.  
Discontinuation of the milk is no longer necessary.

#### Conseil d'utilisation:

1er jour 2 x par jour 50 grammes dans 2 litres de lait.  
2ème jour 2 x jours 25 grammes dans l'alimentation.  
3ème jour 1 x par jour 25 grammes dans l'alimentation.  
L'arrêt d'alimentation du lait n'est plus nécessaire.

### Samenstelling / Zusammensetzung / Composition / Composition:

Dextrose / Traubenzucker / Dextrose / Dextrose  
Johannesbroodpitmeel / Johannesbrotschrot / Carob gum / Gomme de caroube  
Inuline / Inulin / Inulin / Inuline  
Pectine / Pektin / Pectin / Pectine  
Rijstmeel / Reismehl / Rice meal / Farine de riz  
Bananenmeel / Bananenmehl / Banana meal / Farine de bananes

### Analytische bestanddelen / Analytische Bestandteile

#### Analytical constituents / Constituants analytiques:

Ruwe as / Rohasche / Crude ash / Cendres brutes	5,2 %
Ruwe celstof / Rohfaser / Crude fibre / Fibres brutes	3,4 %
Ruw eiwit / Rohprotein / Crude protein / Protéines brutes	2,0 %
Ruw vet / Rohfett / Crude fat / Mat. grasses brutes	1,1 %
Natrium / Natrium / Sodium / Sodium	0,0 %

### Bewaring / Lagerung / Storage / Conservation:

Koel op een droge plaats beneden de 30°C. Buiten direct zonlicht. Verpakking sluiten na elk gebruik / Kühl und trocken lagern unter 30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verpackung schließen nach jedem Gebrauch / Store in a cool, dry place, below 30°C. Keep out of direct sunlight. Close packaging after each use / Conserver dans un endroit sec et frais et moins de 30°C. À l'abri des rayons directs du soleil. Fermer l'emballage après chaque utilisation.

Ten minste houdbaar tot: zie barcode.

Mindestens haltbar bis: siehe Barcode.

Best before: see barcode.

À consommer de préférence avant: voir code-barres.

### Registration number NVWA / GMP+: 40120.

Produced by HACCP guidelines. VLOG geprüft.

GMP+ FSA-geborgd / GMP+ FSA gesichert /

GMP+ FSA assured / Garanti GMP+ FSA.



+/- 25 g



QS-ID: 404847320958

**Licopect Stop** maakt stopzetten van de melkvoeding niet meer nodig. **Licopect Stop** bevordert de darmwerking. **Licopect Stop** helpt ontlasting dikker te maken. **Licopect Stop** helpt bij het opnemen van vocht uit de darmen. **Licopect Stop** heeft een krachtige natuurlijke prebiotische werking.

**Licopect Stop** macht das Absetzen der Milch nicht mehr notwendig. **Licopect Stop** fördert die Darmfunktion. **Licopect Stop** hilft den Kot dicker zu machen. **Licopect Stop** hilft Flüssigkeit aus dem Darm zu absorbieren. **Licopect Stop** hat eine kräftige präbiotische Wirkung.

**Licopect Stop** makes discontinuation of the milk no longer necessary. **Licopect Stop** promotes bowel function. **Licopect Stop** helps to make the faeces thicker. **Licopect Stop** helps to absorb fluid from the intestines. **Licopect Stop** has a powerful natural prebiotic effect.

**Licopect Stop** ne nécessite pas d'arrêter l'alimentation du lait. **Licopect Stop** favorise la fonction intestinale. **Licopect Stop** aide à rendre les excréments plus épais. **Licopect Stop** aide à absorber le liquide des intestins. **Licopect Stop** a un effet prébiotique naturel puissant.



De Leemkoele 2  
7465 DM Enter (Holland)  
hollandanimalcare.com

2,5 kg

## Licopect Stop

Improves intestinal function

